



DIY

CZ

JEDINEČNÝ KONCEPT DIY

NOVÉ CESTY A CHYTRÁ ŘEŠENÍ

TISÍCE PRODANÝCH VRAT BEZ STAROSTÍ

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

10 důvodů proč DoorHan



1

DOORHAN

Výborné řešení pro každou společnost

Sekční vrata řady RSD01 DIY a konstrukce DIY HD set /bez sendvičových panelů/ jsou výhodným produktem pro společnosti zabývající se montáží vrat, prodejem sekčních vrat, pro společnosti vyrábějící vrata, stavební firmy, developery, velkoobchody, obchody pro kutily i e-shopy.

# 2

Nejlepší poměr cena / kvalita

Díky automatizované výrobě bez manuální montáže dokážeme udržet velmi vysokou kvalitu a příznivou cenu.



# 3

Rychlé dodání

Stabilní skladové zásoby a jednoduchý objednávkový systém garantují dodání bez prodlení. Skladem máme vždy více než 2000 sad RSD01 DIY a konstrukcí DIY HD set.




# 4

75 variant:  
5 barev x 15 rozměrů

5 nejžádanější základní barvy  
Typ panelu – M-Line, povrch Woodgrain  
15 standardních setů – podle rozměrů vrat  
Při počtu 10 ks stejných vrat, vyrobíme cokoliv.


Základní barvy




RAL9010  
čistě bílá



zlatý dub



RAL8014  
hnědá




RAL7016  
antracit

Standardní rozměry

| Výška (mm) | Šířka (mm) |      |      |      |      |
|------------|------------|------|------|------|------|
|            | 2375       | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 |
| 2030       | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2150       | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2280       | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

Povrch Woodgrain



Typ panelu – M-Line




# 5

SPECIÁLNÍ NABÍDKA



Barva Satin grey



Povrch Hladký



Typ panelu M-Ligne

Nestandardní řešení vrat

Možnost upravit rozměry vrat speciálním požadavkům zákazníka zkrácením panelů a vodících lišt.  
Maximální výška vrat – 2280 mm  
Maximální šířka vrat – 3500 mm



6

Revoluční kompaktní a odolný obal

Vysoce kvalitní balení, které ušetří náklady na přepravu a eliminuje poškození způsobená dopravou.

# 7

## Koncepce „NO NAME“

Sety DIY jsou dodávány bez obchodního označení či loga společnosti DoorHan.  
Prodávajte sety DIY pod vlastní značkou.

# 8

## Spolehlivost

Prodali jsme již tisíce vrat bez závad.  
Vlastní vývoj nových smysluplných řešení i veškeré výrobní procesy máme důsledně pod kontrolou.



# 9

## Ideální řešení pro váš sklad a dopravu

20 DIY sad na jedné paletě.  
Až 200 balení DIY sad v jednom kamionu nabízí maximálně úspornou a efektivní logistiku.



# 10

## Jsme první

Tento produkt vám nikdo jiný nenabídne. Přicházíme s řadou věcí, které před námi ještě nikdo neudělal.




HNED

SAMI

ÚSPORNĚ

A POHODLNĚ

Technické informace a obchodní podmínky



### Jedny z nejlépe tepelně izolovaných vrat na trhu

Tepelná izolace sendvičových panelů (40 mm).  
Součinitel prostupu tepla  $U=1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  na vzorku o velikosti 2000 x 2500 mm.  
Vrata jsou utěsněny po celém obvodu rámu. Skrytý spodní profil s gumovým těsněním.



### Zřejmě nejodolnější a nejspolehlivější vrata na trhu

Většina komponentů je vyrobena z oceli.



### Mechanismus tažných pružin

V případě DIY setu s rozměry vrat dle přání zákazníka není nutné měnit rozměr pružin.




### Nastavitelnost chodu vrat

Je možné nastavit chod vrat za pomoci děrování ve vodících lištách a šroubových spojů.



### Bezpečnost

Panel s ochranou proti skřípnutí prstů.



### Pohon

Doporučujeme vrata DIY dovybavit stropním pohonem DIY- 500KITCE pro větší pohodlí.  
Pohon je dodáván v ekonomickém balení spolu se skládací kolejničí a dvěma dálkovými 4-kanálovými ovladači.







DOORHAN



DoorHAN



DoorHAN



Kontakt

***DOORHAN***<sup>®</sup>

Kralovský Vrch 2018

432 01 Kadaň

Česká republika

telefon / +420 474 319 111

e-mail / [kadan@doorhan.com](mailto:kadan@doorhan.com)

[www.doorhan.com](http://www.doorhan.com)